

1. センタリ

(1) センタリ 原色、フリップコントローラー

品番	品名	容量	フタル酸ベンゼン 0.1%以上含有
AM1	ホワイト HS (14L)	14L	○
AM1	ホワイト HS (4L)	4L	○
AM2	ホワイト LS	1L	○
AM3	クリスタラインフロスト	1L	○
AM5	ジェットブラック	1L	○
AM6	ブラック HS	4L	○
AM7	ブラック LS	1L	○
AM10	ファインアルミ	0.5L	○
AM11	ミテ アイムファインアルミ (0.5L)	0.5L	○
AM13	ミテ アイムコースアルミ (0.5L)	0.5L	○
AM14	コースアルミ	0.5L	○
AM16	ミテ アイムファインアルミ	0.5L	○
AM17	ブライトファインアルミ (0.5L)	0.5L	○
AM20	バイオレット	1L	○
AM21	バイオレットブルー	1L	○
AM25	トランスブルー	1L	○
AM26	オーガニックブルー	1L	○
AM27	ブルー	1L	○
AM28	ファストブルー HS	1L	○
AM29	ライトブルー	1L	○
AM30	ファストグリーン HS	1L	○
AM31	ファストグリーン LS	1L	○
AM32	グリーン	1L	○
AM33	グリーンコート	1L	○
AM34	グリーン	1L	○
AM41	イエロー	1L	○
AM42	ライトイエロー	1L	○
AM43	ブライトイエロー	1L	○
AM44	ミテ アイムイエロー	1L	○
AM45	トランスイエロー	1L	○
AM46	イエローオレンジ	1L	○
AM50	ブリリアントレッド	1L	○
AM51	ブライトオレンジ	1L	○
AM53	レッドオレンジ	1L	○
AM55	ライトレッド	1L	○
AM62	トランスレッド HS	1L	○
AM63	トランスマゼンタ	1L	○
AM64	マゼンタ	1L	○

AM66	レッドパ`イオレット`	1L	○
AM70	ファストブルー LS	1L	○
AM72	レッドパ`ール (200g)	200g	○
AM73	ホワイトパ`ール (200g)	200g	○
AM74	ブルーパ`ール (200g)	200g	○
AM75	スパー`グ`リンパ`ール (200g)	200g	○
AM76	コ`ールト`パ`ール (200g)	200g	○
AM77	カッパ`-パ`ール (200g)	200g	○
AM78	アルミコ`-ルト`	0.5L	○
AM79	パ`イオレットパ`-ール (200g)	200g	○
AM81	イエローオキシイト` HS	1L	○
AM82	イエローオキシイト` LS	1L	○
AM84	レッド`オキシイト` LS	1L	○
AM85	トランスブルー`ン	1L	○
AM86	オパ`-クレット`	1L	○
AM87	レッド`パ`イオレット`	1L	○
AM90	トランスオキシイト` イエロー`	1L	○
AM91	トランスオキシイト` レッド`	1L	○
AM93	トランスブ`ラウン`	1L	○
AM94	エクストラコー`スアルミ`	0.5L	○
AM95	ブ`ライトコー`スアルミ` (0.5L)	0.5L	○
AM96	レデ`イッシュブ`ルー`	1L	○
AM97	ファインエクストラブ`ライトアルミ`	0.5L	○
AM98	ミテ`イアムファインエクストラブ`ライトアルミ`	0.5L	○
AM721	レッド`サテンパ`-ール (200g)	200g	○
AM724	ルチルレッド`パ`-ール (200g)	200g	○
AM725	ラシ`アンレット` EFX (200g)	200g	○
AM728	レッド`グ`リンパ`-ール (200g)	200g	○
AM731	F. S. ホワイトパ`-ール (200g)	200g	○
AM732	ミテ`イアムホワイトパ`-ール (200g)	200g	○
AM735	クリスタルシルバ`-EFX (200g)	200g	○
AM741	F. S. ブ`ルーパ`-ール (200g)	200g	○
AM745	キ`ャラクシーブ`ルー`-EFX (200g)	200g	○
AM755	ステラク`リン`EFX (200g)	200g	○
AM756	ブ`ルー`グ`リンパ`-ール (200g)	200g	○
AM765	サンビ`-ムコ`-ルト` EFX (200g)	200g	○
AM775	ファイヤー`サイト`カッパ`-EFX (200g)	200g	○
AM835	スベ`ンシャルシルバ`-	0.5L	○
AM960	スベ`ンシャルファインブ`ライトアルミ`	0.5L	○
AM979	アルミニウムオレンジ`	0.5L	○
XB-47606	ジ`ェットブ`ラックB. C	1L	○
X5602	ブ`リアントレインボ`-	0.3L	○
4530S	フロップ`コントロー`ラー`	1L	○
AM967	ニュー`ルビ`-レット`	1L	○

(2) センタリ シングルステージ用樹脂、シンナー

品番	品名	容量	イソペンゼン 0.1%以上含有
AF101	センタリ501ハ インター	4L	○
AK100	センタリ500ハ インター (18L)	18L	○
AK100	センタリ500ハ インター (4L)	4L	○
AK350C	ホカ用シンナー	5L	○
AU175	フラットハ インター (艶消し剤)	1L	×
ZK135	LE2Kハ インター	4L	×
ZK335	LE添加剤	1L	×
304S	ビニールジソ ローグロス	1カート	○
305S	ビニールジソ ミディアムロス	1カート	○

※：受注発注品

(3) センタリ ベースコート・クリアーコート用樹脂、硬化剤

品番	品名	容量	イソペンゼン 0.1%以上含有
AB150	センタリ600ハ インター (18L)	18L	○
AB150	センタリ600ハ インター (4L)	4L	○
AB160	センタリ600ハ ランサー (18L)	18L	○
AB160	センタリ600ハ ランサー (4L)	4L	○
XB155	センタリ6000ハ インター	4L	○
XB165	センタリ6000ハ ランサー	4L	○
BE151	エポミーベースコートハ インター	4L	○
BK220	ベースコートチップ プロテクター	1L	○

(4) センタリクリアーコート用クリアー、硬化剤、シンナー

品番	品名	容量	イソペンゼン 0.1%以上含有
256S	HC硬化剤	1L	○
3750S	ウルトラプロダクティブVOCクリアー	5L	○
431R	ヴァリスビートウルトラ	1L	○
3800S	クロマクリアー™HS	5L	○
XK203	LE硬化剤 (速乾)	1L	○
XK205	LE硬化剤 (標準)	1L	○
XK206	LE硬化剤 (遅乾)	1L	○
668SJ	クロマクリアー (16L)	16L	○
G2-7600SX	クロマクリアー	5L	○
676S	ウルトラプロダクティブMSIICクリアー	5L	○
696S	MSIICクリアー	5L	○
3300S	プロテクトプラスクリアー	1L	○
679S	ウルトラプロダクティブクリアー	5L	○
CC6300	VOC プロテクトクリアー	1L	○
AK260	ハイソリッドアクティブーター	1L	○
AK261	ハイソリッドアクティブーター スロー	1L	×

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
G2-4500S	クロマクリヤー	1ガロン	○
G2-4700S	クロマクリヤー	1ガロン	○
G2-4507S	硬化剤 (低温-標準)	1クォート	×
G2-4508S	硬化剤 (高温)	1クォート	×
G2-4509S	硬化剤 (遅乾)	1クォート	×
7700S	ハイパフォーマンスプラスチックライク2Kウレタンクリヤー	4ガロン	×
HC-7776S	マルチミックス スナップド ライ クリヤー	1ガロン	○
G2-7779S	オーバ-オール クリヤー イーポバント	1ガロン	○
7765S	クロマクリヤー アクティバーター	1クォート	×
7775S	クロマクリヤー アクティバーター	1クォート	○
7785S	クロマクリヤー アクティバーター	1クォート	○
7795S	クロマクリヤー アクティバーター	1クォート	×

(5) イムロン700用樹脂、硬化剤、シンナー

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
AU170	イムロン700A インター	4L	○
AU270	イムロン700硬化剤	1L	○
JAU371	イムロン700シンナー (速乾)	16L	×
JAU372	イムロン700シンナー (標準)	16L	○
JAU373	イムロン700シンナー (遅乾)	4L	×

(6) センタリ ソリッド/ベースコートシンナー

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
JAB3979	リターダー	1ガロン	×
JAK05	センタリ500シンナー (速乾)	16L	×
JAK15	センタリ500シンナー (速乾/標準・中間)	16L	○
JAK25	センタリ500シンナー (標準)	16L	×
JAK35	センタリ500シンナー (遅乾)	16L	×
JAB05N	ベースコートシンナー (速乾) (16L)	16L	○
JAB05N	ベースコートシンナー (速乾) (1ガロン)	1ガロン	○
JAB380	ベースコートシンナー (標準) (16L)	16L	○
JAB380	ベースコートシンナー (標準) (1ガロン)	1ガロン	○
JAB385	ベースコートシンナー (遅乾) (16L)	16L	○
JAB385	ベースコートシンナー (遅乾) (1ガロン)	1ガロン	○
JXB387	ベースコートシンナー (超遅乾) (16L)	16L	○
JXB387	ベースコートシンナー (超遅乾) (1ガロン)	1ガロン	○
JXB390	ベースコートシンナー	1ガロン	×

(7) パウダーパール

品番	品名	容量	エポキシ樹脂 0.1%以上含有
PP201	オータムミスティ	25g	×
PP203	アーケティックファイア	25g	×
PP301	マイクロシルバー	25g	×
PP302	ガラスフレーク	25g	×
PP402	ウルトラシルブルー	25g	×
PP501	ウルトラグリーン	25g	×
PP502	コスミックターコイズ	25g	×
PP504	トロピックサンライズ	25g	×
PP701	カッパーパール	25g	×
PP901	ピラファントジー	25g	×

(8) G9900S (調色済スーパージェットブラック)

品番	品名	容量	エポキシ樹脂 0.1%以上含有
12305S	硬化剤	0.5 pint	×
7160S	ヘースメーカー (速乾)	1 quart	○
7175S	ヘースメーカー (標準)	1 quart	○
7185S	ヘースメーカー (遅乾)	1 gallon	×
7195S	ヘースメーカー (超遅乾)	1 gallon	×
G9900S	スーパージェットブラック	1 quart	×

(9) クロマルージュン

品番	品名	容量	エポキシ樹脂 0.1%以上含有
KK700FX	トウルブラスヘリブリス AB/C	1 quart	○
KK710FX	マジエスティックロイヤルリス AB/C	1 quart	○
KK720FX	ピュアファイヤブリス AB/C	1 quart	○
KK730FX	バスターグリーンブリス AB/C	1 quart	○
KK740FX	バフェクトジエイトブリス AB/C	1 quart	○
KK760FX	アソルトバスターブリス AB/C	1 quart	○

* : 受注発注品

2. 下地用塗料

(1) プライマー、プラサフ、硬化剤、シンナー

品番	品名	容量	エポキシ樹脂 0.1%以上含有
1010R	1040R硬化剤	1L	○
1025R	HSプライマーシンナー (標準)	4L	○
1035R	HS/サンディングコンパクター	4L	○
1040R	ユニバーサル2Kプライマー グレー	4L	○
1052R	ハイロクティブサフェーサー ホワイト	3.5L	○
1056R	ハイロクティブサフェーサー ダークグレー	3.5L	○
1051R	ハイロクティブサフェーサー ホワイト	3.5L	○
1057R	ハイロクティブサフェーサー ブラック	3.5L	○
131SR	アクリルプライマーサフェーサー	4L	○

42R	1K クイックタイム オフホワイト	400ml	○
44R	1K クイックタイム ミディアムグレー	400ml	○
46R	1K クイックタイム ダークグレー	400ml	○
825R	ウォッシュアップライマーサフェーサー	3.5L	○
840R	VOC 低キープライマーサフェーサー	3.5L	○
845R	低キープアクティベーター	1L	○
901R	ユニバーサル 2K プラスチックプライマー ホワイト	1L	○
907R	ユニバーサル 2K プラスチックプライマー ブラック	1L	○
915R	2K プラスチックアクティベーター	1L	○
LE2001	LEプライマープラス ホワイト	4L	○
LE2004	LEプライマープラス グレー	4L	○
LE2007	LEプライマープラス ブラック	4L	○
LE2031	ノンサンディングコンパクター	5L	○
LE2032	ノンサンディングコンパクター	1L	○
1068R	スタンダード 2Kサフェーサー	4kg/2.7L	○
JP7010	アクティベーター	1L	○
JP8012	シンナー	1L	○

(2) シーラー、添加剤、柔軟剤

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
222S	シーラー	1ガロン	○
259S	ウレタン用バシキ止め	1ガロン	○
800R	フレキシブルシーラー	1L	○
805R	フレキシブルアディティブ (柔軟剤)	1L	○

(3) パテ

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
779Rc	マルチファンクションパテ (2Kg)	2kg	×
764R	779Rc専用硬化剤 (60g)	60g	×
710R	1Kウルトラファインパテ	250g	○

3. その他

(1) ワックス落とし、洗浄用溶剤、粘度調整剤

品番	品名	容量	イソペンテン 0.1%以上含有
3812S	洗浄用リユーザー (16L)	16L	○
3812S	洗浄用リユーザー (1ガロン)	1ガロン	○
3920S	マイルドクリーニングリユーザー	1ガロン	○
3919S	ブレッグ・ザール	16L	○
JP9001	ビスコアディティブ	1L	○

詳細ならびに記載の無い製品につきましては
個別のSDSにてご確認頂きますようお願い申し上げます。